



TraktorTest.dk




Name	Max Engine Power	Max Engine Torque	Environmental conditions	Env corr type	Env corr factor
John Deere 6170r	165,19 HP @ 1715 RPM	752,31 Nm @ 1352 RPM	T: 16,0C, Hum: 90,0%, P: 1012,7mbar	DIN 70020	0,994


Brændstofforbrug [L/t]




Traktortest.dk




Diesel-indsprøjtningmængde pr forbrænding [mg/forbrænding]







Luft til brændstof forhold [kg/kg]




Udstødnings dieselpartikkelfilter temperatur [C]





Luftfilter differencetryk [mBar]





Traktortest.dk


Cylinder blowby-tryk [mbar]




Motor brændstof fødetryk [Bar]









-	Værdi
Adblue udstødningstemperatur-kontrol	L3 - Ikke nødvendig
DPF Doseringssystem	L1 - Dosering aktiv, mindre akut
DPF startbetingelser for aktiv rens	Lx - Ingen information
DPF status aktiv regenerering	L0 - Ikke aktiv
DPF status passiv regenerering	L0 - Ikke aktiv
DPF system status	L0 - Rens ikke nødvendig
DPF udstødningstemperatur-kontrol	L3 - Ikke nødvendig
Køretøj batteri spænding [V]	14.2
Køretøj Hastighedsbegrænser status	3
Køretøj hydraulikolietemperatur [C]	40
Køretøj timetal iht. Køretøjscomputere	3474.2
Køretøj timetal iht. Motorcomputer	3474.3
Motor brændstofforbrug gennemsnit [l/time]	10.5618
Motor brændstofforbrug total [l]	36695
Motor Kølervæsketemperatur [C]	84.9919
Motor nødprogram generel I	Lx - Ingen information